

台灣臨床成效指標(TCPI)

急性精神科照護指標

急性精神照護指標	
(一) 評估相關指標	
轉出/出院至急性住院照護	
PSYA-Tran-01	精神科住院24小時(含)內轉出/出院至綜合照護住院
PSYA-Tran-02	精神科住院24至72小時(含)內轉出/出院至綜合照護住院
PSYA-Tran-03	精神科住院大於72小時轉出/出院至綜合照護住院
(二) 住院期間照護指標	
傷害行為	
PSYA-Inj-01	精神科病人自傷事件
PSYA-Inj-02	精神科病人身體攻擊事件
PSYA-Inj-03	精神科病人企圖自殺事件
PSYA-Inj-04	精神科病人自殺死亡事件
非計畫性離院導致出院	
PSYA-UnD-01	非計畫的離院導致出院[2022年7月停用]
PSYA-UnD-01a	因為自動出院導致的非計畫離院[2022年7月停用]
PSYA-UnD-01b	因為私自離院導致的非計畫離院
非自願性身體約束	
PSYA-Res-01	非自願性約束事件
PSYA-Res-02	非自願性約束平均事件數
PSYA-Res-03	思覺失調症非自願性約束事件
PSYA-Res-04	情感性精神病非自願性約束事件
隔離的使用	
PSYA-Sec-01	非自願性隔離事件
PSYA-Sec-01a	時間小於或等於1小時的隔離事件[2022年7月停用]
PSYA-Sec-01b	時間大於1小時但小於或等於6小時的隔離事件[2022年7月停用]
PSYA-Sec-01c	時間大於6小時但小於或等於12小時的隔離事件
PSYA-Sec-01d	時間大於12小時的隔離事件
PSYA-Sec-01e	時間小於或等於6小時的隔離事件 [2022年7月新增]
PSYA-Sec-02	非自願性隔離平均事件數
PSYA-Sec-03	思覺失調症非自願性隔離事件
PSYA-Sec-04	情感性精神疾患非自願性隔離事件
有紀錄的跌倒	
PSYA-Fall-01	有紀錄的跌倒
PSYA-Fall-01a	因病人健康狀況而造成跌倒
PSYA-Fall-01b	因藥物反應而造成跌倒
PSYA-Fall-01c	因環境中危險因子而造成跌倒
PSYA-Fall-01d	因其他因素而造成跌倒
PSYA-Fall-02	跌倒造成之傷害
PSYA-Fall-02a	跌倒造成輕度傷害
PSYA-Fall-02b	跌倒造成中度傷害
PSYA-Fall-02c	跌倒造成重度傷害
PSYA-Fall-02d	跌倒造成極重度傷害

台灣臨床成效指標(TCPI)
急性精神科照護指標

PSYA-Fall-02e	跌倒造成死亡
---------------	--------

台灣臨床成效指標(TCPI)

急性精神科照護指標

藥物安全監測 [2015年1月新增]	
PSYA-Med-01	住院期間有監測鋰鹽血中濃度之比例
PSYA-Med-02	住院期間使用鋰鹽且有腎功能監測紀錄之比例
PSYA-Med-03	住院期間使用鋰鹽且有甲狀腺功能監測紀錄之比例
PSYA-Med-04	住院期間有監測Deparkine血中濃度之比例
PSYA-Med-05	住院期間使用Deparkine且有肝功能監測紀錄之比例
PSYA-Med-06	住院期間有監測Tegretol®(Carbamazepine)血中濃度之比例
急性精神科病人住院天數	
PSYA-LOS-01	思覺失調症病人住院天數
PSYA-LOS-02	情感性精神病病人住院天數
(三) 出院	
精神科住院病人再住院	
PSYA-Rea-01	精神科病人於出院後14天內再住院
PSYA-Rea-01a	精神科病人於出院後14天內再住院，且前次精神科住院時間≤72小時
PSYA-Rea-01b	精神科病人於出院後14天內再住院，且前次精神科住院時間>72小時但≤15天
PSYA-Rea-01c	精神科病人於出院後14天內再住院，且前次精神科住院時間在15天以上
PSYA-Rea-02	精神科病人於出院後第15至30天內再住院[2022年7月停用]
PSYA-Rea-03	精神科病人於出院後第31至60天內再住院[2022年7月停用]
PSYA-Rea-04	思覺失調症病人出院後14天內再住院
PSYA-Rea-05	思覺失調症出院後30天內再住院[2022年7月停用]
PSYA-Rea-06	雙相情感性精神病病人出院後14天內再住院
PSYA-Rea-07	雙相情感性精神病病人出院後30天內再住院[2022年7月停用]
門診如期返診 [2015年1月新增]	
PSYA-FU-01	精神科病人於出院7日內門診如期返診
PSYA-FU-02	精神科病人於出院30日內門診如期返診
PSYA-FU-03	思覺失調症病人於出院7日內門診如期返診
PSYA-FU-04	思覺失調症病人於出院30日內門診如期返診
(四)重點照護	
思覺失調症照護	
PSYA-SCZ-01	思覺失調症病人血壓高的比例[2015年1月新增]
PSYA-SCZ-02	思覺失調症病人高血糖的比例[2015年1月新增]
PSYA-SCZ-03	思覺失調症病人血脂異常的比例[2015年1月新增]
PSYA-SCZ-05	思覺失調症病人腰圍超標的病人比例[2017年7月新增]
PSYA-SCZ-04	思覺失調症病人高身體質量指數 (BMI) 的比例[2015年1月新增]
PSYA-Res-03	思覺失調症非自願性約束事件(收案方式詳見非自願性身體約束的使用指標)
PSYA-Sec-03	思覺失調症非自願性隔離事件(收案方式詳見隔離的使用指標)
PSYA-LOS-01	思覺失調症病人住院天數 (收案方式詳見精神科住院天數指標)
PSYA-Rea-04	思覺失調症病人出院後14天內再住院(收案方式詳見精神科住院病人再住院指標)
PSYA-Rea-05	思覺失調症病人出院後30天內再住院(收案方式詳見精神科住院病人再住院指標)
PSYA-FU-03	思覺失調症病人於出院7日內門診如期返診(收案方式詳見門診如期返診指標)
PSYA-FU-04	思覺失調症病人於出院30日內門診如期返診(收案方式詳見門診如期返診指標)

台灣臨床成效指標(TCPI)

慢性精神科照護指標

慢性精神照護

(一) 評估相關指標

轉出/出院至急性住院照護

PSYC-Tran-01	精神科住院24小時(含)內轉出/出院至綜合照護住院
PSYC-Tran-02	精神科住院24至72小時(含)內轉出/出院至綜合照護住院
PSYC-Tran-03	精神科住院大於72小時轉出/出院至綜合照護住院[2017年7月起停用]

(二) 住院期間照護指標

住院期間傷害行為

PSYC-Inj-01	精神科病人自傷事件
PSYC-Inj-02	精神科病人身體攻擊事件
PSYC-Inj-03	精神科病人企圖自殺事件
PSYC-Inj-04	精神科病人自殺死亡事件

精神科非計畫性離院導致出院

PSYC-UnD-01	非計畫的離院導致出院[2022年7月停用]
PSYC-UnD-01a	因為自動出院導致的非計畫離院[2022年7月停用]
PSYC-UnD-01b	因為私自離院導致的非計畫離院

非自願性身體約束

PSYC-Res-01	非自願性約束事件
PSYC-Res-02	非自願性約束平均事件數
PSYC-Res-03	思覺失調症非自願性約束事件

隔離的使用

PSYC-Sec-01	非自願性隔離事件
PSYC-Sec-01a	時間小於或等於1小時的隔離事件[2022年7月停用]
PSYC-Sec-01b	時間大於1小時但小於或等於6小時的隔離事件[2022年7月停用]
PSYC-Sec-01c	時間大於6小時但小於或等於12小時的隔離事件
PSYC-Sec-01d	時間大於12小時的隔離事件
PSYC-Sec-01e	時間小於或等於6小時的隔離事件[2022年7月新增]

PSYC-Sec-02	非自願性隔離平均事件數
PSYC-Sec-03	思覺失調症非自願性隔離事件

有紀錄的跌倒

PSYC-Fall-01	有紀錄的跌倒
PSYC-Fall-01a	因病人健康狀況而造成跌倒
PSYC-Fall-01b	因藥物反應而造成跌倒
PSYC-Fall-01c	因環境中危險因子而造成跌倒
PSYC-Fall-01d	因其他因素而造成跌倒
PSYC-Fall-02	跌倒造成之傷害
PSYC-Fall-02a	跌倒造成輕度傷害
PSYC-Fall-02b	跌倒造成中度傷害
PSYC-Fall-02c	跌倒造成重度傷害
PSYC-Fall-02d	跌倒造成極重度傷害
PSYC-Fall-02e	跌倒造成死亡

台灣臨床成效指標(TCPI)

慢性精神科照護指標

疥瘡感染

PSYC-Sca-01	疥瘡感染期盛行率
-------------	----------

非計畫性體重改變

PSYC-Nutr-01	非計畫性體重減輕5%以上的比率
PSYC-Nutr-02	非計畫性體重增加5%以上的比率

異物哽塞

PSYC-Chok-01	異物哽塞
PSYC-Chok-02	異物哽塞致死事件
PSYC-Chok-03	異物重複哽塞事件

藥物安全監測 [2015年1月新增]

PSYC-Med-01	接受鋰鹽治療病人過去六個月內有做鋰鹽血中濃度監測比例
PSYC-Med-02	接受鋰鹽治療病人過去六個月有腎功能監測紀錄之比例
PSYC-Med-03	接受鋰鹽治療病人過去六個月有甲狀腺功能監測紀錄之比例
PSYC-Med-04	接受Deparkine藥物病人過去六個月內有做Deparkine血中濃度監測比例
PSYC-Med-05	接受Deparkine藥物病人過去六個月內有肝功能監測紀錄之比例
PSYC-Med-06	接受Tegretol®(Carbamazepine)藥物病人過去六個月內有做Tegretol®(Carbamazepine)血中濃度監測比例

(三)出院

門診如期返診 [2015年1月新增]

PSYC-FU-02	精神科病人於出院30日內門診如期返診
PSYC-FU-04	思覺失調症病人於出院30日內門診如期返診
PSYC-FU-01	精神科病人於出院7日內門診如期返診[2017年7月起停用]
PSYC-FU-03	思覺失調症病人於出院7日內門診如期返診[2017年7月起停用]

精神科住院病人再住院[2015年起停用]

PSYC-Rea-01	精神科病人於出院後14天內再住院
PSYC-Rea-01a	精神科病人於出院後14天內再住院，且前次精神科住院時間≤72小時
PSYC-Rea-01b	精神科病人於出院後14天內再住院，且前次精神科住院時間>72小時但≤15天
PSYC-Rea-01c	精神科病人於出院後14天內再住院，且前次精神科住院時間在15天以上
PSYC-Rea-02	精神科病人於出院後第15至30天內再住院
PSYC-Rea-03	精神科病人於出院後第31至60天內再住院

(四)重點照護

思覺失調症照護

PSYC-SCZ-01	思覺失調症病人血壓高的比例 [2015年1月新增]
PSYC-SCZ-02	思覺失調症病人高血糖的比例 [2015年1月新增]
PSYC-SCZ-03	思覺失調症病人血脂異常的比例 [2015年1月新增]
PSYC-SCZ-05	思覺失調症病人腰圍超標的病人比例[2017年7月新增]
PSYC-SCZ-04	思覺失調症病人高身體質量指數 (BMI) 的比例 [2015年1月新增]
PSYC-Res-03	思覺失調症非自願性約束事件(收案方式詳見非自願性約束指標)
PSYC-Sec-03	思覺失調症非自願性隔離事件(收案方式詳見隔離的使用指標)
PSYC-FU-04	思覺失調症病人於出院30日內門診如期返診(收案方式詳見門診如期返診指標)
PSYC-FU-03	思覺失調症病人於出院7日內門診如期返診[2017年7月起停用]