台灣臨床成效指標(TCPI) 長期照護指標

	營養	
LC-Nutr-01	非計畫性體重減輕	
LC-Nutr-02	體重過輕住民點盛行率	
LC-Nutr-03	非計畫性體重增加[2014年1月新增]	
跌倒		
LC-Fall-01	有記錄的跌倒	
LC-Fall-01a	因環境中危險因子而造成跌倒[2014年1月新增]	
LC-Fall-01b	因治療或藥物反應而造成跌倒[2014年1月新增]	
LC-Fall-01c	因住民健康狀況而造成跌倒[2014年1月新增]	
LC-Fall-01d	因其它因素而造成跌倒[2014年1月新增]	
LC-Fall-02	跌倒造成傷害比率	
LC-Fall-02a	跌倒造成輕度傷害	
LC-Fall-02b	跌倒造成中度傷害	
LC-Fall-02c	跌倒造成重度傷害	
LC-Fall-02d	跌倒造成極重度傷害	
LC-Fall-02e	跌倒造成死亡	
LC-Fall-03	重複跌倒比率	
壓力性損傷		
LC-PU-01	壓力性損傷期盛行率	
LC-PU-02	第一級壓力性損傷期盛行率	
LC-PU-03	第二級壓力性損傷期盛行率	
LC-PU-04	第三級壓力性損傷期盛行率	
LC-PU-05	第四級壓力性損傷期盛行率	
LC-PU-08	無法分級壓力性損傷期盛行率	
LC-PU-09	深層組織損傷壓力性損傷期盛行率	
LC-PU-06	入住機構已有壓力性損傷之比率	
LC-PU-07	壓力性損傷發生率(分子為新發生壓力性損傷之住民人數)	
LC-PU-10	壓力性損傷發生率(分子為新發生之壓力性損傷總處數)[2018年1月新增]	
約束		
LC-Res-01	使用身體約束率	
LC-Res-02	重覆使用身體約束率	
LC-Res-01a	因預防跌倒使用身體約束率(2014年1月起停用)	
LC-Res-01b	因協助治療使用身體約束率(2014年1月起停用)	
LC-Res-01c	因其他因素使用身體約束率(2014年1月起停用)	
LC-Res-03a	因預防跌倒而使用身體約束[2014年1月新增]	
LC-Res-03b	因預防自拔管路而使用身體約束[2014年1月新增]	
LC-Res-03c	因預防自傷而使用身體約束[2014年1月新增]	
LC-Res-03d	因行為紊亂而使用身體約束[2014年1月新增]	
LC-Res-03e	因協助治療使用身體約束[2014年1月新增]	
LC-Res-03f	因其他因素而使用身體約束[2014年1月新增]	
LC-Res-04	使用身體約束期盛行率[2014年1月新增]	
LC-Res-05a	身體約束事件持續≦4小時[2017年1月新增]	
LC-Res-05b	身體約束事件持續>4小時但≦8小時[2017年1月新增]	
LC-Res-05c	身體約束事件持續>8小時但≦16小時[2017年1月新增]	
LC-Res-05d	身體約束事件持續>16小時但≦24小時[2017年1月新增]	
LC-Res-05e	身體約束事件持續>24小時[2017年1月新增]	

台灣臨床成效指標(TCPI) 長期照護指標

管路使用		
LC-Tube-01	使用鼻胃管期盛行率	
LC-Tube-02	使用存留導尿管期盛行率	
LC-Tube-03	使用氣切期盛行率	
LC-Tube-04	鼻胃管移除率	
LC-Tube-05	存留導尿管移除率	
LC-Tube-06	氣切套管移除率	
LC-Tube-07	鼻胃管非計畫性滑脫率	
LC-Tube-08	存留導尿管非計畫性滑脫率	
LC-Tube-09	氣切套管非計畫性滑脫率	
	感染	
LC-Infe-01	有接受治療的下呼吸道感染	
LC-Infe-02	有接受治療的下呼吸道感染的住民/病人人日	
LC-Infe-03	有症狀且接受治療的泌尿道感染	
LC-Infe-04	使用存留導尿管且接受治療的有症狀泌尿道感染	
LC-Infe-05	未使用存留導尿管且接受治療的有症狀泌尿道感染	
LC-Infe-06	疥瘡感染發生密度[2014年1月新增]	
轉出/出院至急性照護		
LC-Tran-01	入機構後48小時內非計畫性轉出/出院至急性住院照護	
LC-Tran-02	非計畫性轉出/出院至急性住院照護總率	
LC-Tran-02a	因心血管代償機能減退而非計畫性轉出/出院至急性住院照護	
LC-Tran-02b	因骨折之治療或評估而非計畫性轉出/出院至急性住院照護	
LC-Tran-02c	因陽胃道出血而非計畫性轉出 / 出院至急性住院照護率	
LC-Tran-02d	因感染而非計畫性轉出 / 出院至急性住院照護	
LC-Tran-02e	因呼吸系統困難而非計畫性轉出/出院至急性住院照護	
LC-Tran-02f	因其他內外科原因非計畫性轉出 / 出院至急性住院照護	
LC-Tran-03	入機構後72小時內非計畫性轉出/出院至急性住院照護[2014年1月新增]	
藥物使用		
LC-Med-02	長效型鎮靜劑藥物使用率	
LC-Med-03	長效型鎮靜劑藥物連續使用率	
LC-Med-04	口服抗生素藥物使用率	
LC-Med-05	口服抗生素藥物連續使用率	
LC-Med-06	口服短效型非類固醇止痛藥物使用率	
LC-Med-07	口服短效型非類固醇止痛藥物連續使用率	
LC-Med-08	口服Warfarin抗凝血劑藥物凝血時間(INR)監測	
LC-Med-09	口服Digoxin毛地黃藥物血清毛地黃藥物濃度監測	
LC-Med-10	多重藥物(≥9項)使用比率[2013年1月新增]	
LC-Med-01	多重藥物使用比率[2013年1月停用]	
日常活(行)動		
LC-Act-01	日常生活功能進步	